

logitech®

DESENHADO PARA GRANDES SALAS E IDEIAS MAIORES AINDA.




Logitech GROUP

GROUP, o sistema de vídeo conferência surpreendentemente acessível para salas de conferências de médio à grande porte, permite que qualquer espaço para reuniões se transforme em um espaço para colaboração de vídeo. É tão simples de utilizar como um telefone móvel e acessível como uma cadeira de escritório, agora é mais fácil do que nunca incluir alguém na conversa.

A conectividade USB plug-and-play torna a GROUP simples de implantar e usar. Ela funciona até mesmo dentro de seu ambiente de computação com qualquer software de vídeo conferência - incluindo os que você já usa.

Nítida resolução de vídeo e viva voz full duplex projetado para entregar uma experiência de colaboração excepcional onde todos podem ser vistos e ouvidos. Basta conectar-se a um laptop e iniciar uma reunião ou usar o viva voz de última geração com tecnologia sem fio Bluetooth para obter uma ótima sonoridade nas chamadas de áudio.




Bluejeans

lifesize

zoom




broadsoft




Logitech GROUP

GROUP Disposição da Sala



GROUP + Microfones de Expansão Disposição da Sala



Videoconferência elevada.

GROUP, nossa solução de vídeo conferência para grupos de 14-20 pessoas, oferece vídeo Full HD de alta qualidade e áudio cristalino, permitindo que qualquer ponto de encontro torne-se um espaço de colaboração de vídeo. Com recursos avançados, como cancelamento de eco acústico, tecnologia de redução de ruído e controles intuitivos agora é mais fácil do que nunca para incluir qualquer pessoa na conversa.

A Vídeo-colaboração feita de forma simples.

Conectividade USB plug-and-play torna a GROUP fácil de usar. Basta conectá-la a um laptop para realizar reuniões realistas dentro de seu ambiente familiarizado de computação para uso com qualquer aplicativo de software de vídeo conferência - incluindo os que você já usa. Além disso, você pode usar o viva-voz de última geração com uma tecnologia sem fios Bluetooth habilitado com dispositivo móvel para chamadas de áudio com ótima sonoridade.

Seu Espaço de Reunião. Seu jeito.


GROUP oferece a flexibilidade de personalizar a disposição da sala de conferências com várias opções de montagem da câmera. Use a câmera sobre a mesa ou monte-a na parede com hardware incluído. A parte inferior da câmera é projetada com um fio e tripé padrão para maior versatilidade. Os participantes da conferência podem também conversar claramente dentro de um raio de 6m ao redor da base, ou ampliá-lo para o leque de 8,5m, com microfones de expansão opcionais.



Para closes nítidos de objetos e conteúdo de quadro, a câmera GROUP oferece zoom 10x sem perdas, permitindo que sua equipe veja todos os detalhes com excelente resolução e clareza



Logitech GROUP



VÍDEO

Qualidade de vídeo Full HD 1080p a 30 quadros por segundo

Traz vida a vídeos Full HD em conferências, permitindo clareza à expressões e movimentos não verbais.

H.264 com Scalable Video Coding (SVC) e UVC 1,5

Preserva processamento do PC e bateria colocando o processamento de vídeo dentro da câmera ajustando dinamicamente ao bitstream disponível. O resultado é um fluxo de vídeo mais suave em aplicações como Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business e no Windows® 8 e Windows® 10.

Campo de visão de 90°, panorâmica mecânica de 260° e inclinação de 130°

Seu amplo campo de visão e controles suaves de panorâmica e inclinação aumentam a colaboração, tornando mais fácil a visualização de todos na sala.

HD zoom 10x sem perdas

Foque em closes de objetos e conteúdos com detalhes e clareza excepcional.

Auto-foco

Lentes de alta precisão focam automaticamente em pessoas e objetos para entregar resolução afiada onde a lente é apontada.

Lentes certificadas Zeiss®

A Logitech desenvolve e fabrica todas as lentes ConferenceCam aos mais elevados padrões técnicos, produzindo componentes óticos de excelente qualidade com certificação ZEISS.

Controle à distancia da câmera

Opere as funções panorâmica, inclinação e zoom de sua câmera Logitech ConferenceCam remotamente.

5 predefinições da câmera

Diferentes predefinições de câmera tornam mais fácil enquadrar e focar a lente em vistas usadas com frequência, como a mesa de conferência, quadro branco e close-ups, e voltar rapidamente a cada exibição com o toque de um botão.

Configuração Plug-and-play

Basta conectar a câmera ao hub, com seu cabo incluso de 4.9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.



ÁUDIO

Viva-voz full-duplex

Ouçá e seja ouvido com som realista, nítido, e altamente inteligível. Além disso, o console de base de metal fundido é carregado com recursos avançados de áudio e controles intuitivos.

Áudio espaçoso

Os participantes da conferência podem conversar dentro de um raio de 6m em torno do viva-voz e serem ouvidos tão claramente pelos participantes remotos quanto se estivessem no mesmo ambiente.

Microfones de expansão opcionais

A ConferenceCam Group conta com a opção de expandir o raio de alcance de conversa de 6m para 8.5m para que mesmo os participantes distantes do viva-voz possam ser ouvidos claramente. Os microfones, vendidos em pares, são automaticamente reconhecidos e configurados, basta conectá-los.

Tecnologia de formação de feixes com quatro microfones omnidirecionais

Conversas com som realista e natural, minimizando os reflexos de som (reverberação) e artefatos de áudio que distraem.

Cancelamento do Eco acústico

engenharia acústica avançada reduz eco, ao fazer chamadas de som mais natural.

Tecnologia de redução de ruído

Os ruídos de ambiente e outros sons que distraem são suprimidos para apoiar confortavelmente, uma conversa com sonoridade natural em ambas as extremidades da chamada.

Áudio HD

O áudio de alta largura de banda reproduz sons vocais com qualidade excepcional, permitindo que as pessoas em ambos os lados da chamada desfrutem de uma experiência de comunicação realista.

Indicador visual de status chamada

LEDs a bordo que piscam para fornecer alertas visuais quando há uma chamada em andamento, quando há uma chamada recebida e quando uma chamada é silenciada.

Monitores LCD para ID de chamada e outras informações

Acompanhe informações de chamada, como, identificador e duração, e indicadores de viva-voz e camera, como controle de volume, na tela LCD de sua Group.

Configuração Plug-and-play

Basta conectar o viva-voz ao hub, com seu cabo incluso de 4.9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.



CONNECTIVIDADE E USO

Forte integração com aplicativos de comunicação na nuvem

A Logitech conta com parcerias com os principais desenvolvedores de comunicação para garantir a experiência mais integrada e contínua ao usar a GROUP.

Compatível com Mac® e PC

Basta conectar um PC ou Mac® para realizar reuniões dentro próprio ambiente de computação familiar do usuário.

Funciona com a maioria dos aplicativos de conferência UC e vídeo

Os usuários são livres para usar o aplicativo de videoconferência de desktop de sua escolha.

A tecnologia sem fios Bluetooth e tecnologia Near Field Communication (NFC)³

Conecte o viva-voz para um dispositivo de tecnologia sem fios Bluetooth habilitado para ótima sonoridade chamadas de áudio, ou emparelhe com tecnologia de dispositivos móveis NFC, basta trazer-los juntos

Certificações de nível profissional

Principais certificações empresariais (Otimizado para Microsoft® Lync® 2013, Certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®) e integração reforçada com os membros do Programa de colaboração Logitech (LCP) garantir uma experiência integrada com a maioria das plataformas de videoconferência de nível empresarial.

Várias opções de montagem da câmera e configurações de instalação de dispositivo

Configure a sala de conferências do jeito que você quiser com um alcance até 9.8m entre a câmera e alto-falante. Use a câmera sobre a mesa ou monte na parede com hardware incluído. A parte inferior da câmera é projetada com um fio tripé padrão para maior versatilidade.

Controle remoto acoplável

Opere as funções de panorâmica, inclinação e zoom de sua câmera, aumentar/diminuir volume e atender/desligar o viva-voz através da base de sua Group ou com o controle remoto que está ancorado no console.

PTZ app

Controlar as funções panorâmica, inclinações e zoom de sua câmera, a partir de seu PC ou Mac® com software de aplicativo simples de usar.

Logitech GROUP

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CÂMERA

Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na câmera.

Panorâmica de 260° e inclinação de 130°

Zoom HD em até 10x sem perdas

Campo de visão de 90°

Full HD 1080p 30fps

H.264 UVC 1.5 com Scalable Video Coding (SVC)

Autofoco

5 predefinições de câmera

Lente ZEISS certificadas

Slot de segurança Kensington

LED para confirmar streaming de vídeo

Fio tripé padrão

CONTROLE REMOTO

Acoplável

Alcance de até 8.5m

AUTO-FALANTE

Performance Full duplex

Cancelamento de eco acústico

Tecnologia de redução de ruído

Áudio de banda ultra larga

Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC

LCD para identificação de chamada, duração de chamada e outras respostas funcionais

LEDs para streaming do viva-voz, mudo, modo espera, e pareamento sem fio Bluetooth

Controle s para iniciar e finalizar chamadas, volume e mudo,

Microfones (Tx)

Quatro microfones omnidirecionais suportando um diâmetro de alcance de até 6 metros

Frequência de resposta: 100Hz–11KHz

Sensitividade: -28dB +/-3dB

Distorção: <1% @ 1KHz at 106dB

Auto-falantes (Rx)

Frequência de resposta e: 120Hz–14KHz

Sensitividade: 83dBSPL +/-3dB at 1W/1M Max output: 91dBSPL

Distorção: <5% de 200Hz

Slot de segurança Kensington

HUB/CABO

Hub central móvel para a ligação de todos os componentes

Solução adesiva incluída para montagem de baixo da mesa

Dois cabos para a conexão entre o hub e câmera/viva voz (comprimento: 5m)

Um cabo USB para conexão com PC/Mac (comprimento: 3m)

Adaptador de alimentação AC (comprimento: 3m)

MONTAGEM

Montagem de dupla finalidade para instalação na parede ou para elevar a câmera na mesa

COMPATIBILIDADE E FERRAMENTAS

Compatível com USB 2.0

Compatível com audio e video UVC para ampla compatibilidade

Otimizado para Microsoft® Lync®, certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®

Integração avançada com membros do Logitech Collaboration Program (LCP Ferramenta de diagnóstico disponível para download

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Logitech GROUP

Part#: 960-001054
EAN: 097855118462

Microfones de Extensão

Part#: 989-000171
EAN: 097855119551

DIMENSÕES DO PRODUTO + PESO

Câmera 130 x 170 x 138 mm 500 x 152 x 310 mm

Viva-voz 240 x 65 x 240 mm

Montagem de Mesa/ Parede

210 x 120 x 99 mm

Hub
94 x 34 x 74 mm

Remote
50 x 120 x 12 mm 51g

Pacote

DENTRO DA CAIXA

Câmera, viva voz, controle remoto, dois cabos de 5m para conexão entre viva voz e hub e câmera e hub, um cabo de 3m entre hub e PC, velcro para gestão de cabos, velcro para fixação do hub à mesa, hub com alimentação, adaptador de alimentação com plug regional, guia de iniciação rápida, garantia.

GARANTIA

2 anos de hardware limitado

REQUERIMENTOS DE SISTEMA

Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10 Mac® OS X 10.7 ou superior Google Chromebook Versão 29 ou superior

Nota: Para suporte full HD, favor verificar com o fornecedor do aplicativo de software sobre os requisitos de sistemas.

www.logitech.com/GROUP

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

¹ With Microsoft® Lync® 2010 e 2013, Skype for Business, e membros do Logitech Collaboration Program (LCP), including Vidyo, Zoom e Lifesize Cloud

(referir a www.logitech.com/lcp para as últimas informações)

² Com Microsoft® Lync® 2013, Skype™ e Cisco Jabber®

³ Com dispositivos móveis habilitados para NFC

⁴ Ver www.logitech.com/ciscocompatibility para a última versão

⁵ Inclui Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, e Zoom. Ver www.logitech.com/lcp para lista completa e últimas informações

⁶ Com Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® e Participantes LCP com integrações completas

© 2016 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outras marcas Logitech são propriedade da Logitech e podem estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos proprietários. Logitech não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações de recurso aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.